

BYD SEAL U DM-i

כל הזכויות שמורות לשלמה מוטורס בע"מ 09.2026 מהדורה 01

מפרט SEAL U DM-i

רמת גימור Boost & Comfort:

חיצוני

צבע מטאלי
פנסי חזית ופנסים אחוריים בטכנולוגיית LED
תאורת יום LED
Follow Me Home - תאורת ליווי בכניסה וביציאה מהרכב
תאורת קבלת פנים דינמית
בקרה אוטומטית באורות גבוהים (HMA)
גג פנורמי נפתח הכולל וילון גלילה חשמלי ומנגנון Anti-Pinch
פסי אלומיניום בגג הרכב
דלת תא מטען חשמלית
חישוקי סגסוגת אלומיניום במידה 19 אינץ' בשילוב שני צבעים
מראות צד הכוללות כוונון חשמלי, קיפול חשמלי ומפשיר אדים
שמשה קדמית בעלת הגנה מקרינת UV ובידוד תרמי
חיישני גשם בשמשה קדמית
חלונות אחוריים ושמשה אחורית כהים

פנימי

הגה רב תכליתי בציפוי עור טבעוני, מחומם ובעל אפשרות שליטה על מספר מערכות הרכב
ריפודי עור טבעוני
מושב נהג הכולל כוונון חשמלי וזכרון מיקום, מחומם ומאוורר
מושב נוסע קדמי הכולל כוונון חשמלי, מחומם ומאוורר
משענת ראש בכיוונון ידני במושבים האחוריים
מושבים אחוריים מתקפלים ביחס 40:60
תאורת אווירה, רב צבעונית דינמית בקונסולה המרכזית ובדופן הדלת
תאורת קריאה LED אחורית וקדמית
תאורת LED בדלתות קדמיות
מגני שמש קדמיים בעלי מראה מובנית ותאורה
מראה אחורית בעלת עמעום אוטומטי
בקרת אקלים בעלת פתחי אוורור למושבים האחוריים
מדף תא מטען
שקע 12V בקונסולה המרכזית
משענת יד קדמית הכוללת שני מחזיקי כוסות
משענת יד אחורית הכוללת שני מחזיקי כוסות
מסנן חלקיקים תא נוסעים PM 2.5
מערכת טיהור אוויר לחלקיקים PM2.5

נוחות

פונקציית VtoL (Vehicle-to-Load) (שימוש בסוללת הרכב כמקור חשמל) השימוש בפונקציה זו דורש כבל ייעודי שאינו מסופק עם הרכב וניתן לרכישה כאביזר בנפרד
בורר מצבי נהיגה: Eco, Normal, Sport, Snow
מפתח חכם X 2
מפתח וירטואלי בטכנולוגית NFC בארנק הדיגיטלי *למכשירים תומכים בלבד
מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מגע במפתח
מטען Onboard 11 kw

מולטימדיה

לוח מחוונים בגודל 12.3 אינץ'
מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל 15.6 אינץ' מסתובב לתצורה אופקית או אנכית
מערכת שמע בעלת 10 רמקולים מבית ©Infinity
תצוגה עילית לשיקוף נתוני נסיעה (HUD)
עוזרת וירטואלית HI BYD לתפעול קולי לפעולות מוגדרות ברכב בשפה העברית
OTA UPDATES* - עדכון גרסה מרחוק למערכות הרכב על ידי היצרן לדוגמא: הוספת פקודות קוליות, אפליקציות ואפשרויות נוספות לעדכון הרכב בשליטה מרחוק *עדכוני התוכנה נשלחים על ידי היצרן ובהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלו
BYD APP* - אפליקציית יצרן לתפעול ושליטה מרחוק במערכות הרכב לדוגמא: הפעלת מזגן מרחוק, מציאת הרכב בחניה ובדיקת מצב הסוללה *כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של היצרן
שקע Type-C 18W + שקע Type-C 60W מלפנים
שני שקעי Type-C 18W מאחור
2 משטחי טעינה אלחוטית לסמארטפון 15W *למכשירים סלולאריים תומכים בלבד
©Apple Carplay ו-©Android Auto *למכשירים סלולאריים תומכים בלבד

אביזרי בטיחות

7 כריות אוויר
חגורות בטיחות קדמיות בעלות קדם מותחנים
חגורות בטיחות בעלות קדם מותחנים במושבי הצד האחוריים
חגורת בטיחות במושב האמצע האחורי בעלת מגביל עומס
התקני ISOFIX ו- i-Size - מלפנים ובמושבי הצד האחוריים
מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)
מנעולי בטיחות ילדים (מכניים)

עזרי נהיגה

חיישני חניה קדמיים ואחוריים
תצוגה היקפית 360° של סביבת הרכב
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית (ACC+ICC)
מערכת לסיוע שמירה על נתיב (LKA)
סיוע בשמירת נתיב במצבי חירום (ELKA)
זיהוי כלי רכב בשטחים מתים (BSD)
מערכת לניהול עייפות נהג (DFM)
מערכת בקרת משיכה (TCS)
ביזור כוח בלמים אלקטרוני (EBD)
התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מלפנים (FCTA+FCTB)
התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מאחור (RCTA+RCTB)
התרעת התנגשות חזויה (PCW)
התרעת התנגשות קדמית (FCW)
התרעת התנגשות מאחור (RCW)
מערכת התרעה, מניעה וסיוע בסטייה מנתיב (LDW+LDP+LDA)
מערכת אזהרה בפתיחת דלת (DOW)
בלם חניה אלקטרוני (EPB)
בלימת חירום אוטומטית (AEB)
מערכת בלמים לסיוע ותגבור בלימה (HBA+HBB)
מערכת בקרה דינמית (VDC)
מערכת חירום לבקרת בלימה (BOS)

מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג לנהוג בבטיחות ובזהירות כמתחייב ובהתאם לכל כללי הנהיגה על פי דין

מידע טכני

דגם	Boost	Comfort
ביצועים		
סוג מנוע חשמלי	Permanent Magnet Synchronous Motor	Permanent Magnet Synchronous Motor
מערכת הנעה	קדמית FWD	קדמית FWD
הספק מרבי משולב (כ"ס)	218	218
מומנט מרבי משולב (ניוטון/מטר)	300	300
הספק מרבי מנוע בנזין (כ"ס)	98	98
מומנט מרבי מנוע בנזין (ניוטון/מטר)	122	122
הספק מרבי מנוע חשמלי (כ"ס)	197	197
מומנט מרבי מנוע חשמלי (ניוטון/מטר)	300	300
תאוצה 100-0 (שניות)	8.9	8.9
מהירות מקסימלית (קמ"ש)	170	170
מקדם גרר	0.34	0.34
מתלים קדמיים	מתלי מקפרסון	מתלי מקפרסון
מתלים אחוריים	רב חיבורים	רב חיבורים
בלמים קדמיים	בלמי דיסק מאווררים	בלמי דיסק מאווררים
בלמים אחוריים	בלמי דיסק	בלמי דיסק
מנוע ותיבת הילוכים		
נפח מנוע	1498 cc / 1.5 L	1498 cc / 1.5 L
נפח מיכל דלק	60	60
מספר צילינדרים	4	4
תיבת הילוכים	אוטומטית	אוטומטית
סוללה		
סוג סוללה	סוללת להבים BYD (LFP)	סוללת להבים BYD (LFP)
קיבולת סוללה (קוט"ש)	18.3	26.6
מתח מנוע חשמלי (V)	339.2	339.2
נתוני צריכת WLTP*		
טווח חשמלי בנסיעה משולבת (ק"מ)	80	125
טווח נסיעה משולב משוקלל (ק"מ)	1080	1125
צריכת חשמל בנסיעה משולבת (קילווט שעה / 100 ק"מ)	19	19
צריכת דלק בנסיעה משולבת (ליטר / 100 ק"מ)	5.6	5.7
צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר / 100 ק"מ)	2.2	1.5
טעינה		
יציאת טעינה	CCS2	CCS2
טעינה מרבית בחיבור AC (KW)	11	11
טעינה מרבית בחיבור DC (KW)	18	18
מימדים		
אורך (מ"מ)	4,775	4,775
רוחב (מ"מ)	1,890	1,890
גובה (מ"מ)	1,670	1,670
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,765	2,765
נפח תא מטען אחורי עד מגש הפרדה (ליטר)	450	450
נפח תא מטען אחורי עד תקרת הרכב (ליטר)	577	577
נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים (ליטר)	1,465	1,465
משקל עצמי כולל נהג (ק"ג)	2,015	2,070
מקסימום כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג)	750	750
מקסימום כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)	750	750
מידות גלגלים	235/50 R19	235/50 R19

*צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים בין היתר מתנאי הדרך, מזג האוויר, לחץ האוויר בגלגלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה, קיבולת סוללת ההינע בראשית הנסיעה, בלאי הסוללה ושימוש בהתקן טעינה תקין ויכולים להיות נמוכים משמעותית ביחס לנתוני היצרן צריכת הדלק בפועל מושפעת מתנאים שונים ויכולה להיות גבוהה משמעותית ביחס לנתוני היצרן.

צבע חיצוני



Time Grey



Obsidian Black



Boundless cloud



Snow White

צבע ריפוד



Black & Brown



Black

מידות







ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל



כלל התמונות המוצגות בקטלוג הינן להמחשה בלבד, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. הקטלוג משקף את הנתונים המצויים בידי היבואן בעת הדפסתו לגבי הדגמים המשווקים על-ידו בישראל, ויתכנו הבדלים במפרטים, בצבעים ובאביזרים. נתונים אלה עשויים להשתנות על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. מפרט הרכב והאבזור המחייבים הינם המפרט שיצורף להסכם הזמנת הרכב שיחתם על ידי הלקוח. אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה ולמערכות הפעלה מרחוק והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולרי ובאפליקציות השונות. OTA UPDATES – עדכוני התוכנה נשלחים על ידי היצרן ובהתאם לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. השלמת עדכוני התוכנה של OTA UPDATES העדכון עשויה להיות כרוכה בחיבור לאינטרנט חיצוני באמצעות נקודה חמה, והעלויות הנובעות הכרוכות בכך תלויות בתנאי ההתקשרות עם מפעיל הסלולארי שלך. ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. מערכת העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג. הנתונים המצוינים כאן הם נתוני היצרן על פי בדיקות שערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת חשמל, פליטת מזהמים וכו'. ניתן להתרשם מהרכב באולמות התצוגה של החברה. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב אתר היצרן.

צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים בין היתר מתנאי הדרך, מזג האוויר, לחץ האוויר בגלגלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה, קיבולת סוללת ההינע בראשית הנסיעה, בלאי הסוללה ושימוש בהתקן טעינה תקין ויכולים להיות נמוכים משמעותית ביחס לנתוני היצרן. צריכת הדלק בפועל מושפעת מתנאים שונים ויכולה להיות גבוהה משמעותית ביחס לנתוני היצרן.

בטיחות:



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב- BYD SEAL U DM-i:

7	כריות אוויר		
●	מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או אופניים	●	מערכת אזהרה בפתיחת דלת
●	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	●	בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
●	מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"	●	בלימה אוטומטית לנסיעה לאחור
●	מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוטומטית באורות גבוהים	✖	מערכת התרעה על היסח דעת נהג
●	בקרת שיוט אדפטיבית	✖	מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב

מקרא:

● אביזר קיים

○ אביזר אופציונלי

x אביזר לא קיים

זיהום אוויר:

דגם רכב	נתוני צריכת דלק וחשמל*			
	צריכת דלק בנסיעה משולבת (ליטר/100 ק"מ) משוקללת	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגת זיהום
BYD SEAL U DM-i Boost	2.2	190	80	2
BYD SEAL U DM-i Comfort	1.5	190	125	2

דרגת זיהום אוויר**



*נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן: 715/2007*2023/443

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת), התשסט 2009

כל הזכויות שמורות לשלמה מוטורס בע"מ 09.2026 מהדורה 01

BYD

*4904 | bydauto.co.il